

Michal Kaláb (levna-vypocetni-technika.cz)

info@levna-vypocetni-technika.cz

732804741

07.05.26 14:47:43

IMMAX NEO LITE SMART SECURITY BARREL



Cena celkem:

1 488 Kč

(bez DPH: 1 230 Kč)

Kód zboží:

KIPIMM1031

Part No.:

07802L

Záruka:

24 měsíců/6 měs. akku

Stav:

Nové zboží

Popis

Kamera IMMAX NEO LITE SMART Security - operuje na velké ploše

IP kamera IMMAX NEO LITE SMART Security BARREL je na stráží ve dne i v noci. Postará se o ideální zabezpečení okolo domu, aniž byste museli vstát z gauče nebo chodit na obhlídky. Kamera zachytí záznamy v **rozlišení 4 Mpx**, takže výsledný obraz je ostrý a umožní rozeznat jednotlivé osoby. Nezáleží na tom, jestli návštěva přichází ve dne, v noci nebo za slabého osvětlení. **IP kamera IMMAX NEO LITE SMART Security BARREL** je vybavena funkcí automatického nočního vidění s dosahem až 5 metrů, takže okolní přítmí nebo stín nesnižuje kvalitu rozpoznání.



Put it by the door, thanks.

Your package, please.



Pro detekci pohybu slouží **PIR senzor, který zachytí pohyb v rozsahu 4 až 6 metrů**. Navíc díky úhlu záběru 120° pokryje dostatečně široké okolí. Mezi další přednosti patří podpora **bezdrátového Wi-Fi připojení**, které usnadní instalaci a umožní využívat mobilní **aplikaci IMMAX NEO PRO**. S její pomocí je ovládání kamery a komunikace přes chytré mobilní zařízení hračkou. O provoz kamery se stará **integrovaná baterie s kapacitou 5000mAh**. Její napájení lze realizovat skrze **3W solární panel**, takže provoz je de facto nepřetržitý a bez nutnosti elektrické sítě.





The advertisement features a white, dome-shaped security camera mounted on a light-colored wall. To the left of the camera is a black rectangular solar panel. Blue arrows point from the solar panel towards the camera, indicating energy transfer. The background shows a bright blue sky with a sun and green foliage. Below the camera and solar panel, there are two icons: a solar panel and a battery. The text 'Save Energy, Green Life' is written in blue, followed by '2 hours of direct sunlight, no needing to recharge for an 365 days'.

 

Save Energy, Green Life
2 hours of direct sunlight, no needing to
recharge for an 365 days



IMMAX NEO LITE SMART Security BARREL

Bezpečnostní solární kamera s vysokým rozlišením 4 Mpx a integrovaným PIR detektorem pohybu.

Venkovní solární kamera BARREL značky IMMAX představuje spolehlivé bezpečnostní řešení pro dohled nad vaším domovem bez nutnosti složité instalace. Díky **Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz** a integrovanému **5000mAh akumulátoru** s dobíjením pomocí **3W solárního panelu** zajišťuje nepřetržitý provoz bez potřeby přístupu k elektrické síti.

Kamera nabízí vynikající kvalitu obrazu s **rozlišením 4 Mpx (2560 × 1440 px)** a **zorným úhlem 92°** pro detailní monitoring sledované oblasti. Integrovaný **PIR detektor** s dosahem 4-6 metrů a úhlem záběru 120° spolehlivě zachytí jakýkoliv pohyb v okolí. Pro komunikaci a ovládání slouží aplikace **IMMAX NEO PRO**, která je dostupná v češtině i dalších 60

jazycích a je kompatibilní se systémy iOS i Android.

- Vysoké rozlišení 4 Mpx (2560 × 1440 px) s kompresí H.264+/H.265
- Bezdrátové Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz
- Obousměrná zvuková komunikace díky integrovanému mikrofonu a reproduktoru
- PIR detektor pohybu s úhlem detekce 120° a dosahem 4-6 metrů
- Automatické noční vidění s dosahem až 5 metrů
- Napájení 5000mAh akumulátorem a 3W solárním panelem
- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 128 GB (FAT32)
- Odolnost proti povětrnostním vlivům s krytím IP65
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple Siri a Google Assistant
- Plná integrace s platformami TUYA a LIDL

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440 px), komprese H.264+/H.265

Objektiv: 2,8 mm, zorný úhel 92°

Senzor: 1/3"

Připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, max. RF výkon 20 dBm

Detekce pohybu: PIR senzor s úhlem 120° a dosahem 4-6 m

Audio: obousměrná zvuková komunikace, integrovaná siréna

Úložiště: slot pro microSD kartu až 128 GB (není součástí balení)

Napájení: 5000mAh akumulátor, 3W solární panel (5 V)

Stupeň krytí: IP65

Provozní podmínky: -20 až 60 °C, vlhkost 20-85 %

Kompatibilita: iOS 7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Rozměry kamery: 9,1 × 6,4 × 6,0 cm

Hmotnost kamery: 206 g

Rozměry solárního panelu: 17,2 × 11,9 × 1,7 cm

Hmotnost solárního panelu: 151 g

Délka kabelu k solárnímu panelu: 1,9 m