

**Michal Kaláb (levna-vypocetni-technika.cz)**

info@levna-vypocetni-technika.cz

732804741

07.05.26 8:51:09

## ROLLEI OBJEKTIV NIKON 35MM AF F/1.8 Z



Cena celkem:

**8 812 Kč**

**(bez DPH: 7 282 Kč)**

Kód zboží:

KAMR90905

Part No.:

11204

Záruka:

12 měs. IČO / 24 měs. EU

Stav:

Nové zboží

---

### Popis

---

## Rollei Nikon 35mm AF F/1.8 Z - Všestranná reportážní ohnisková vzdálenost

**Objektiv 35 mm F/1.8** spojuje přirozenou **perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii autofokusu**. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.



- **35mm ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí

### **35mm reportážní ohnisková vzdálenost: Přirozená a všestranná**

Ohnisková vzdálenost 35 mm je považována za klasiku pro **reportážní a každodenní fotografii**. Poskytuje **přirozenou perspektivu**, vynikající pro dokumentární snímky, street a portrétní fotografie a zároveň umožňuje kreativní rozostření pozadí.



**Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje **plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí**.



### VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



### **HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



### STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličejů a očí, vhodné i pro video.



### Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 498 g

Robustní celokovové tělo **zajišťuje dlouhou životnost** a kvalitní ovládání. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými 498 g příjemně lehký - ideální pro dlouhé focení.



### Přesná optika: 11 prvků v 8 skupinách

Náročná konstrukce čoček ze **7 ED, 2 HR a 2 asférických čoček** minimalizuje aberace a zajišťuje **vynikající ostrost**, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



**Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

**Kovový kroužek clony, přepínač AF/MF a volně programovatelné tlačítko FN umožňují rychlé, intuitivní ovládání**  
- bez zdlouhavého procházení menu fotoaparátu.



**Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,11x**

Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm **umožňuje snímání detailů zblízka** a nabízí široké možnosti využití, od detailních

záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



#### **Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje bezpečné spojení s fotoaparátem a podporuje **úplný přenos EXIF dat** pro čistou postprodukcí.



**USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou **aktualizaci firmwaru přímo na objektivu**, přibližně **do 30 sekund** a bez nutnosti dalšího příslušenství.



**62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry**

**Snadné připevnění ND a efektových filtrů** umožňuje kreativní kontrolu nad expozicí, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

## Technické parametry

Světelnost

F/1.8

Minimální zaostřovací vzdálenost	40 cm
Autofokus	Ano, včetně autofokusu na oči
Kompatibilní fotoaparáty	Nikon fullframe systém
Bajonet	Nikon Z-mount
Lamely clony	11
Nejmenší clona	16
EXIF data	Ano
Čočky (skupiny / čočky)	8 / 11
Průměr filtru	62 mm
AF motor	STM
Další vybavení	USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko
Kompatibilní sluneční clona	RH 24-35
Mechanismus ostření	Interní zaostřování
Materiál těla	Kov
Kroužek clony	Ano
Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost	9,3 × 8 × 8 cm   498 g

---

• **Obsah balení:**

- 1x Rollei AF 35 mm F/1.8 Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka Z-mount

---

Tento objektiv **Rollei objektiv Nikon 35mm AF F/1.8 Z** získal od časopisu FotoVideo ocenění „TIP“. Odkaz na online recenzi [zde](#).

Recenze časopisu FotoVideo - [Solidní řemeslo a nekompromisní optika: Rollei VAF AF 35 mm f/1,8](#)