

## IMOU AOV DUAL 5MPX+5MPX

Cena celkem: **4 992 Kč****(bez DPH: 4 126 Kč)**

Kód zboží: KIPMOU1150

Part No.: IPC-SA70F-10M0T2-

EU/FSP008

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

**Popis****Imou AOV Dual - non-stop ochrana a bezpečí**

**Bezdrátová kamera Imou AOV Dual** s dvojitým objektivem, která vám poskytne široký pohled bez slepých míst. Je navržena pro venkovní monitoring a spolu s chytrými funkcemi se postará o komplexní zabezpečení prostoru. Díky **duálnímu objektivu** (pevný a PT) IP kamera s **technologií Always-on Video (AOV)** umožní maximální pokrytí prostoru a nepřetržité nahrávání.



**Celkové rozlišení 10Mpx** zajistí mimořádně ostrý a čistý obraz. **Imou AOV Dual** se vyznačuje pokročilou detekcí na základě **AI algoritmů**, takže bezchybně rozpoznává osoby a vozidla a efektivně eliminuje nežádoucí poplachy. **Chytré upozornění** tak reaguje výhradně na relevantní události. **Funkce nočního vidění s dosahem až 25 metrů** zajistí perfektní obraz ve dne i v noci.



**Automatické přepínání do barevného režimu** se uplatní v rozmanitých světelných podmínkách nebo rozmanitém počasí. **Aktivní ochranu** podporuje systém obousměrné komunikace, který obsahuje jak **mikrofon**, tak **reproduktor**. Poslouží také pro komunikaci s očekávanými návštěvníky.





## Imou AOV Dual 5 Mpx + 5 Mpx

**Bezdrátová IP kamera s duálním objektivem a nepřetržitým nahráváním pro maximální zabezpečení vašeho majetku.**

Představujeme pokročilou bezpečnostní kameru vybavenou revolučním **duálním objektivem 5 Mpx + 5 Mpx** s technologií **Always-on Video (AOV)**, která umožňuje **nepřetržité nahrávání 24/7** při minimální spotřebě energie. Kamera kombinuje pevný objektiv s rozsahem **260° horizontálně** a **PT objektiv s rozsahem 340° horizontálně a 90° vertikálně**, což zajišťuje pokrytí bez slepých úhlů.

Díky velkému **10000mAh akumulátoru** a možnosti připojení **8W solárního panelu** dosahuje kamera prakticky neomezené provozní doby. Technologie AOV inteligentně nahrává jeden snímek každé 3 sekundy v klidovém režimu a automaticky přepíná na plnohodnotné nahrávání při detekci události. Kamera podporuje **duální konektivitu Wi-Fi 2.4GHz a 4G LTE** s automatickým přepínáním pro zajištění nepřetržitého připojení.

- Duální objektiv 5 Mpx + 5 Mpx s celkovým rozlišením 2880 × 1620 px na každý snímač pro krystalově čistý obraz
- Technologie Always-on Video (AOV) pro nepřetržité nahrávání 24/7 s minimální spotřebou energie
- Pokročilá AI detekce osob a vozidel s dosahem až 25 m bez falešných poplachů
- Duální konektivita Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11b/g/n) a 4G LTE s automatickým přepínáním
- Výkonný 10000mAh akumulátor s možností solárního napájení 8 W pro neomezený provoz
- Inteligentní noční vidění s dosahem 25 m a automatickým přepínáním do barevného režimu
- Automatické sledování detekovaných osob a vozidel v reálném čase s 8× digitálním zoomem
- Obousměrné audio s vestavěným mikrofonom a reproduktorem pro komunikaci
- Odolná konstrukce pro provoz v teplotách -20 až +50 °C s certifikací CE

### **Pokročilé zabezpečení a detekce**

Kamera využívá umělou inteligenci pro přesnou detekci osob a vozidel s dosahem až 25 m. Funkce automatického sledování zajišťuje kontinuální zaznamenávání pohybujících se objektů. Systém umožňuje nastavení detekčních zón a časových plánů pro eliminaci falešných poplachů. Při detekci narušitele aktivuje sirénu s intenzitou až 110 dB, světelné efekty a červeno-modré majáky.

### **Flexibilní konektivita a úložiště**

Kamera podporuje připojení přes Wi-Fi 2.4GHz nebo 4G LTE síť s podporou pásem B1/3/5/7/8/20/28 (FDD) a B38/40/41 (TDD). Při výpadku jednoho připojení automaticky přepne na druhé. Lokální úložiště podporuje microSD karty až do kapacity 512 GB

- v režimu AOV bez událostí uloží 32GB karta (není součástí balení) 15-20 dní záznamu, 512GB karta až 300-310 dní.

### **Inteligentní noční vidění**

Kamera nabízí tři režimy nočního vidění přizpůsobitelné podle potřeb. Automaticky přepíná do barevného režimu při detekci osoby pro jasný a detailní obraz. Infračervené noční vidění dosahuje až 25 m. Pro úsporu energie lze noční vidění vypnout nebo použít pouze IR režim.

### **Nabíjení při nízkých teplotách**

Kamera je schopna nabíjet akumulátor i při teplotách až -15 °C, což zajišťuje nepřetržitý provoz i v zimním období. Pracovní teplotní rozsah -20 až +50 °C umožňuje celoroční venkovní použití.

### **Obsah balení**

Kamera, napájecí kabel (1 m), montážní držák, samolepka pro umístění šroubů, sada šroubů a hmoždinek, manuál. Solární panel: solární panel, montážní držák, sada šroubů a hmoždinek, manuál.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 2 × 1/3" Progressive CMOS

**Rozlišení:** 5 Mpx (2880 × 1620 px) + 5 Mpx (2880 × 1620 px)

**Objektiv:** 3,6 mm pevný + 3,6 mm PT objektiv

**Zorné pole pevného objektivu:** 76° (H), 41° (V), 91° (D)

**Rozsah pohybu PT objektivu:** 260° horizontálně, 25° vertikálně

**Rozsah natáčení PT objektivu:** 340° otáčení & 90° náklon

**Noční vidění:** 25 m

**Snímková frekvence:** až 15 fps

**Digitální zoom:** 8×

**Video komprese:** H.265/H.264

**Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

**4G LTE FDD:** B1/3/5/7/8/20/28

**4G LTE TDD:** B38/40/41

**Rychlost přenosu LTE FDD:** 10.3 Mbps (DL) / 5.1 Mbps (UL)

**Rychlost přenosu LTE TDD:** 9.1 Mbps (DL) / 3.1 Mbps (UL)

**Baterie:** 10 000 mAh

**Napájení:** DC 5 V / 2 A, solární panel

**Spotřeba:** <3,5 W

**Úložisko:** microSD karta až 512 GB

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C

**Teplota nabíjení:** -15 až +45 °C

**Rozměry kamery:** 195 × 193 × 115 mm

**Hmotnost kamery:** 990 g

**Aplikace:** Imou Life (iOS, Android)

---

Na webových stránkách [www.imou.com](http://www.imou.com) najdete [aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS](#). Upozorňujeme, že kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však na paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

---

## **Ovládání aplikace IMOU**

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---