

## I-TEC SOLOMON 300



Cena celkem:	<b>965 Kč</b> <b>(bez DPH: 798 Kč)</b>
Kód zboží:	PERTEC1001
Part No.:	CAMSOLOMON4K300
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### I-TEC SOLOMON 300

**Profesionální 4K webkamera se širokým zorným úhlem a automatickou optimalizací obrazu pro domácí i firemní použití.**

Webkamera **SOLOMON 300** přináší skutečné **4K Ultra HD** rozlišení **3840 × 2160 px** při **30 fps** s kvalitním **8,29Mpx CMOS snímačem** o velikosti **1/3"**. Díky širokému **zornému úhlu 92°** je ideální pro videokonference, online prezentace i týmové schůzky, kde potřebujete zachytit více osob nebo větší prostor.

Kamera disponuje pokročilými funkcemi pro automatickou optimalizaci obrazu - **automatická expozice (AE)** přizpůsobuje jas a kontrast podle světelných podmínek, **automatické vyvážení bílé (AWB)** zajišťuje přirozené barvy a tóny pleti a **automatická kontrola úrovně černé (ABLC)** zachovává detaily ve stínech pro vyvážený obraz. **Pevné zaostření** garantuje konzistentní kvalitu bez nutnosti manuálního nastavování. Pro ochranu soukromí je součástí **integrováná krytka objektivu**.

- 4K Ultra HD rozlišení 3840 × 2160 px při 30 fps nebo Full HD 1920 × 1080 px při 60 fps pro plynulý obraz
- 1/3" CMOS snímač s rozlišením 8,29 Mpx pro detailní a ostrý obraz
- Široký zorný úhel 92° zachytí více osob nebo větší prostor při videokonferencích
- Automatická optimalizace obrazu zahrnující AE, AWB a ABLC pro profesionální výsledek bez manuálního nastavování
- Integrovaný mikrofon s dosahem snímání až 3 m pro jasný zvuk při komunikaci
- Univerzální upevňovací klip s gumovými podložkami a 1/4" závitem pro montáž na stativ
- Provoz Plug & Play s univerzální USB konektivitou - kompatibilní s Windows, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS i Linux


## Automatic Exposure (AE)



# Automatic Black Level Control (ABLCL)



# Automatic White Balance (AWB)



## Flexibilní upevnění a nastavení

Webkamera je vybavena univerzálním upevňovacím klipem s gumovými podložkami pro stabilní uchycení na monitor nebo notebook. Díky **nastavitelnému kloubu** lze kameru horizontálně i vertikálně otáčet pro optimální úhel záběru. Pro profesionální použití je k dispozici **1/4" závit** kompatibilní se standardními stativy.

## Univerzální kompatibilita

Kamera funguje na principu Plug & Play bez nutnosti instalace ovladačů. **Integrovaný USB kabel o délce 145 cm** s příloženým **USB/USB-C adaptérem** zajišťuje kompatibilitu se všemi běžnými zařízeními - notebooky, stolní počítače, tablety i chytré telefony s porty USB, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5.

## Obsah balení

Webkamera, uživatelská příručka, USB/USB-C adaptér

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/3" CMOS, 8,29 Mpx

**Rozlišení:** 3840 × 2160 px při 30 fps, 1920 × 1080 px při 60 fps, 1280 × 720 px při 30 fps

**Zorný úhel:** 92°

**Zaostření:** pevné (Fixed Focus)

**Mikrofon:** 1× integrovaný, dosah až 3 m

**Funkce:** automatická expozice (AE), automatické vyvážení bílé (AWB), automatická kalibrace úrovně černé (ABLC)

**Krytka objektivu:** integrovaná

**Upevnění:** univerzální klip s gumovými podložkami, 1/4" závit pro stativ

**Kabel:** integrovaný USB (145 cm) s USB/USB-C adaptérem

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

**Rozměry:** 72 × 57 × 52 mm

**Hmotnost:** 107 g